

报 价 单




ZW-FL600 无纺布拉链袋制袋机

单价： 元/台，

交货期：收到定金日起 天内交货。

付款方式：30%作为定金，发货前付清剩余的 70%。

ZW-FL600 无纺布拉链袋制袋机



ZW-FL600 型多功能全自动无纺布与 PP 塑模拉链合成机，产品更美观更适用。工作原理是利用高频振荡由焊头将超声波传到工作物熔接面，瞬间使工作物分子产生摩擦，达到塑料熔点，从而完成固体材料迅速溶解梯度熔合完成焊接，完全密封是绝对没有问题的。工作速度快，产品效果好，更显高档美观，密封边缘不开裂，且没有毛边，卷边现象，该设备深受国内外广大客户的好评与青睐！

设备采用微电脑控制系统变频（伺服）电机送料，光电跟踪自动打孔，双磁粉刹车，总动纠偏系统，主机变频调速，超声波焊接装置，专业用于生产无纺布与 PP 塑料结合拉链袋。

整机共五台超声波焊机，速度快，运行平稳可靠。

设备安装方便，操作简单易懂，只需一个人操作，高效率生产。

主要配置:

配置名称	型号	数量 (只)	备注
主机电脑	XC2006B	1	
昆仑通态触摸屏 (小)	TK6070iq	1	昆仑通态
色标跟踪光电眼	KT5W-5N1116	1	德国施克
超声波 长方形 300	15KHZ	2	自制
超声波 圆	20KHZ	4	自制
主机送料步进	130BYG-350C	1	松洋
主机三相电机	1500W-2HP 1:10	1	1.5KW
打孔机	手提打孔机	1	
后张力磁粉电机	2.5KG	2	
主要气动元件: 台湾亚德客			
主要电器采用日本松下, 德国施克, 中日合资东菱等			

技术参数:

电源	220v/380v	平均总功率	11KW
适用原料	无纺布及 PP. PE	瞬间最大功率	/
材料厚度	30-100g	生产速度	50-120 个/分钟
最大制袋宽度	580mm	最大制袋长度	680mm
PP 膜厚度	0.04-0.15mm	整机重量	2000kg
安装尺寸	6200*1400*1800mm		

随机配件:

油枪	1 只
送料胶辊拉簧	20 条
22-24 开口扳手	1 只
27-32 开口扳手	2 只
圆光电 (直径 20) 常开	2 只
工具箱	1 只
机器说明书	1 份

无纺布拉链袋

