

## 报 价 单



ZW-DR500-2 连卷背心袋机

单价：

交货期：收到定金日起 天内交货.

付款方式：30%作为定金，发货前付清剩余的 70%.

## ZW-DR500-2 连卷背心袋机



本机为连卷点断平口袋及背心袋双用机，以 HDPE、LDPE 筒膜为原料。采用 PLC 控制，伺服马达定长，从送料、封底、冲口、连卷，对折一次性完成，自动化程度高，经济效益好。

主要配置:

配置名称	型号	数量 (只)	备注
变频器	松下 1.5KW	1	
变频器	惠丰 1.5KW	1	2 选 1
电脑	XC-2005<大>	1	
驱动器	环达 HD-B3C	1	
驱动器	松下伺服 1.0KW	1	2 选 1
光电眼	Z2N-TB22-2	1	
光电眼	MR-60N	2	
光电眼	霍尔开关 5002D	3	
电热偶	K 型-2000MM	4	
温控仪	亚泰 XMTE-6431V-1	4	
温控仪	宇电 2008<大>	4	2 选 1
直流电机	400W 高脚	4	
三相异步电机	1.1KW-4	1	
三相异步电机	1.1KW-6<西门子>	1	2 选 1
步进电机	130BG-350A	1	
伺服电机	松下 1.0KW	1	2 选 1
电磁感应开关	CS1-A-020	6	
电磁感应开关	CS1-M-202-S25	2	
蜂鸣器		1	
背心袋刀片冲模	客户定做	1	
静电消除器	683 型	1	
主要气动元件: 台湾亚德客			
主要电器采用日本松下, 德国施克, 中日合资三菱等			

**技术参数:**

电源	220v	平均总功率	4.8KW
生产速度	30-130 个/分钟*2	制袋长度	200-1200mm
制袋宽度	50-450mm	制袋厚度	0.006-0.10mm
安装尺寸	3850*1300*1600mm		
机器重量	1050kg		

**随机配件:**

油枪	1 只
送料胶辊拉簧	20 条
22-24 开口扳手	1 只
27-32 开口扳手	2 只
圆光电 (直径 20) 常开	2 只
工具箱	1 只
机器说明书	1 份

## 连卷背心袋

